

Projekt-Einstellungen - Neues Projekt

**Allgemeine Angaben**

Willkommen bei SIQUANDO Pro Project Central. Hier können Sie schnell und einfach neue Projekte anlegen und vorhandene Projekte ändern. Sie können auch die Einstellungen eines vorhandenen SIQUANDO Web oder web to date Projekts importieren.

**WWW-Adresse**

Unter dieser Adresse ist Ihr Server später im WWW erreichbar. Bitte geben Sie die vollständige Adresse, wie beispielsweise <http://www.domain.de/info/> ein.

WWW-Adresse:

Auf SSL umleiten  Erzwingen

**Erweiterte Einstellungen**

**Allgemein**

**Webserver**

**SQL-Server**

**Benutzer**

**Sicherung**

Projekt-Einstellungen - Neues Projekt

**Webserver**

Hier richten Sie eine Datenverbindung zum Server ein, der Ihre Website im WWW zur Verfügung stellt.

**FTP-Server**

Dies ist der Server, auf den Sie die Dateien hochladen können. Die Zugangsdaten erhalten Sie von Ihrem Service-Provider.

Server:  Port:

Benutzername:

Kennwort:

Basis-Ordner: [Was ist das?](#)

Verbindungstyp:

**Erweiterte Einstellungen**

Transfermodus:  Aktiv  Passiv

Erweiterte Schreibrechte via CHMOD setzen. [Was ist das?](#)

Vanity-URLs aktivieren, benötigt MOD\_REWRITE. [Was ist das?](#)



Inhalte im Ordner „Content“ ablegen. [Was ist das?](#)

URLs, die auf .php enden, alternativ zu .html akzeptieren. [Was ist das?](#)

URLs, bei denen ein abschließendes / fehlt, umleiten, wenn möglich. [Was ist das?](#)

HTTP Strict Transport Security (HSTS) Maximalalter (max-age)  Sek. [Was ist das?](#)

Erweiterte Einstellungen






Allgemein



Webserver



SQL-Server



Benutzer



Sicherung

## Ihr SQL-Datenbankserver

SICQUANDO Pro speichert die Inhalte der Website in einem MySQL-Datenbankserver. Diesen können Sie hier konfigurieren, die Daten hierzu erhalten Sie von Ihrem Internet-Service-Provider.

### MySQL-Datenbankserver

Server:

Port:

Benutzername:

Kennwort:

Datenbankname:



Datenbank-Zugriffsdaten nicht korrekt

Datenbank-Zugriffsdaten nicht korrekt  
Die von Ihnen angegebenen Datenbank-Zugriffsdaten sind nicht korrekt. Bitte korrigieren Sie das Problem und versuchen Sie es erneut.

[Weitere Details zu diesem Fehler anzeigen](#)

NGDB: Access denied for user 'ivobu\_zauber'@'10.11.240.145' (using password: YES)

OK

Um die InnoDB-Engi